

Bluetooth 5.2

PACKTALK EDGE

BEDIENUNGSANLEITUNG



SOUND BY









INHALT

1.	Einführung	3
2.	Erste Schritte	4
	2.1 Hauptmerkmale Ihres PACKTALK EDGE	4
	2.2 PACKTALK EDGE aufladen	
	2.3 Gerät ein-/ausschalten	5
	2.4 Mit Ihrem PACKTALK EDGE	
_	2.5 Kopplung des Geräts mit Bluetooth-Geräten	
3.	Cardo Connect-App	
	3.1 Gerät registrieren	
4	3.2 Gerät aktualisieren	
4.	Unterwegs	
	4.1 Allgemeine AUDIO-Funktionen	
	4.2.1 Umschalten zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen	
	4.2.1 Onischalten zwischen zwei Anfruien auf zwei Mobiliteieronen 4.3 Musikwiedergabe	
	4.4 UKW-Radio hören	
	4.5 Sprachbefehle	
5.	Fahren in einer Gruppe	
	5.1 DMC-Intercom	19
	5.1.1 Erstellen und Verwenden von DMC-Intercomgruppen	
	5.1.2 Verwenden von DMC-Intercom	
	5.2 Bluetooth Intercom 5.2.1 Nicht-DMC-Intercom einrichten	
	5.2.2 Mit Bluetooth-Intercom	
	5.3 Musik teilen	
	5.4 Zwischen Intercom-Modi umschalten	27
6.	Fehlerbehebung	28
	6.1 Neustart	28
	6.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
_	6.3 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	
7.	Geräte-Personalisierung	
	7.1 Paralleles Audio-Streaming	
0	7.2 Audioquellen-Priorisierung	30 31
ο.	KUNDENDIENSI	



1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Cardo PACKTALK EDGE Kommunikations- und Unterhaltungssystem für Motorradhelme entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem PACKTALK EDGE und sind auch weiterhin stets für Sie verfügbar. Kontaktieren Sie uns unter: www.cardosystems.com/support/packtalk-edge. Gerne nehmen wir Ihre Fragen, Vorschläge oder Kommentare entgegen.

Falls Sie das PACKTALK EDGE-Gerät noch nicht an Ihrem Helm befestigt haben, lesen Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Sie können sich das Installationsvideo unter folgendem Link ansehen: www.cardosystems.com/packtalk-edge-installation/

Für unterwegs können Sie die Kurzanleitung von <u>www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/packtalk-edge-desktop.pdf.</u> herunterladen.


Laden Sie vor der ersten Verwendung des Geräts die Cardo Connect-App herunter und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr PACKTALK EDGE auf die neuste Software zu aktualisieren.

Dies ist die Version 1.0 der PACKTALK EDGE-Bedienungsanleitung. Besuchen Sie <u>www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/packtalk-edge.pdf</u> für die aktuellste Version der Bedienungsanleitungen in Ihrer bevorzugten Sprache und für Lernprogramme.



2. ERSTE SCHRITTE

2.1 HAUPTMERKMALE IHRES PACKTALK EDGE




2.2 PACKTALK EDGE AUFLADEN

Ihr PACKTALK EDGE sollte vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden lang voll aufgeladen werden.

Gerät aufladen:

1. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel über Ihren Rechner oder mittels Ladegerät über den PACKTALK EDGE-USB-Anschluss.



2. Schnell laden:

- Nach einem 20-minütigen Ladevorgang haben Sie 2 Stunden Gesprächszeit. (1,5 2 Stunden bis zur vollständigen Ladung).
- 3. Unterwegs laden:



Falls Sie das Gerät laden müssen, schließen Sie es an eine Stromversorgung an. Das Gerät kann während der Fahrt geladen werden.

Der Akku des PACKTALK EDGE unterstützt eine Gesprächszeit von bis zu 13 Stunden.

Während des Ladens wird der Ladestatus über das LED angezeigt wie folgt:


- Rote LED an Ladevorgang läuft
- Rote LED aus Ladevorgang abgeschlossen

TIPP: Den Akkuladestand können Sie jederzeit in der Cardo Connect-App prüfen. Oder sagen Sie einfach "**Hey Cardo, Batterieanzeige**."

2.3 GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

PACKTALK EDGE einschalten:

• Und 2 Sekunde lang betätigen.




Ein Startton ertönt aus dem Lautsprecher.

Die LED bestätigt, dass Ihr PACKTALK EDGE eingeschaltet ist:

- Normaler Akkustand blaue LED blinkt ein Mal, danach grün.
- Niedriger Akkustand blaue LED blinkt drei Mal hintereinander, dann grün.
- Akku wird geladen LED blinkt rot und grün.

PACKTALK EDGE ausschalten:

• Und 2 Sekunden lang betätigen.



Die LED blinkt drei Mal rot, um zu bestätigen, dass Ihr Gerät ausgeschaltet wird. Aus dem Lautsprecher ertönt ein Ton und eine Sprachnachricht verweist auf den Akkuladestand "Akkuladestand X%".

2.4 MIT IHREM PACKTALK EDGE

Die verschiedenen Funktionen Ihres PACKTALK EDGE können auf eine der folgenden Arten bedient werden:



- Durch Betätigen einer Taste oder einer Tastenkombination am Gerät.
- Mit der Cardo Connect-App auf Ihrem Mobiltelefon (sobald das Telefon mit dem Gerät gekoppelt ist).
- Natürliche Sprachfunktion verwenden (durch Aussprechen des Befehls, z. B. "Hey Cardo, Radio an")

2.5 KOPPLUNG DES GERÄTS MIT BLUETOOTH-GERÄTEN


Ihr PACKTALK EDGE verfügt über zwei Bluetooth-Kanäle für die Verbindung zu Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen, GPS-Geräten TFT Bike-Infotainment.

Um Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, müssen die Geräte zuerst gekoppelt werden. Nach der Kopplung erkennen sich die Geräte automatisch, wenn sie in Reichweite sind.

• Wenn das Gerät mit mehr als einem Mobiltelefon gekoppelt wird, ist das mit Kanal 1 gekoppelte Telefon das Standardtelefon für ausgehende Anrufe.

Kopplung mit einem Mobiltelefon:

- 1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon.
- 2. Im Standby-Modus auf dem Gerät 5 Sekunden lang betätigen.



Die LED blinkt rot und blau.

- 3. Auf dem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten suchen.
- 4. PACKTALK EDGE auswählen, sobald es in der Liste verfügbarer Geräte angezeigt wird. Wenn Sie nach einer PIN oder einem Kennwort gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein. Die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon zulassen, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Das Telefon bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und die LED blinkt 2 Sekunden lang lila. Eine Sprachnachricht bestätigt "Telefon verbunden".

Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät:

- 1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Gerät (z. B. Ihr zweites Mobiltelefon, GPS-Gerät oder TFT).
- 2. Im Standby-Modus auf dem Gerät 5 Sekunden lang betätigen.





Die LED blinkt schnell rot und blau.

- 3. Je nach Bluetooth-Gerät:
 - a. Bei GPS ein Mal antippen.
 - b. Bei TFT das Rad nach hinten rollen.
 - c. Bei einem zweiten Mobiltelefon das Rad nach vorne rollen.

Die LED blinkt rot und blau.

- 4. Suchen Sie auf dem zu koppelnden Gerät nach Bluetooth-Geräten.
- PACKTALK EDGE auswählen, sobald es in der Liste verfügbarer Geräte angezeigt wird.
 Wenn Sie nach einer PIN oder einem Kennwort gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein. Die Kopplungsanfrage auf Ihrem Mobiltelefon zulassen, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Das Gerät bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und die LED blinkt 2 Sekunden lang lila.

- Falls der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen ist, schaltet das Gerät automatisch wieder in den Standby-Modus um.
- Nicht alle Bluetooth-GPS-Geräte ermöglichen eine Verbindungen zu Bluetooth-Audio-Geräten. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres GPS-Geräts zu Rate, um nähere Informationen zu erhalten.



3. CARDO CONNECT-APP

Mit der Cardo Connect-App können Sie die Einstellungen Ihres PACKTALK EDGE konfigurieren. Die App kann einfach über den Bildschirm Ihres Smartphones gesteuert werden.


3.1 GERÄT REGISTRIEREN

1. Cardo Connect-App herunterladen.





2. Ihren PACKTALK EDGE registrieren



3. Ihre Sprache wählen.





3.2 GERÄT AKTUALISIEREN

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch und immer dann, wenn ein neues Software-Update verfügbar ist, sicher, dass das neueste Software-Update installiert ist. Dadurch bleibt Ihr Gerät fehlerfrei und Sie verfügen immer über neue, zusätzliche Funktionen.

Ihr PACKTALK EDGE kann mit der Cardo Connect-App über den Äther (OTA) aktualisiert werden.

Aktualisieren des PACKTALK EDGE mit der Cardo Connect-App:

Sobald ein neues Software-Update verfügbar ist, wird auf dem App-Bildschirm eine Popup-Meldung angezeigt. "Installieren" betätigen und die Bildschirmanweisungen befolgen.

Wenn Sie "Später erinnern" antippen, wird die Popup-Meldung am nächsten Tag wieder angezeigt.



PACKTALK EDGE aktualisieren:

- 1. Cardo Connect-App öffnen.
- 2. **Einstellungen** betätigen.
- 3. Gerät auswählen.
- 4. Software-Version auswählen.
- 5. **Jetzt aktualisieren** betätigen.

Sobald der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen wurde **Beenden** betätigen, um zum Hauptbildschirm zu wechseln.

Aktualisieren des PACKTALK EDGE über den Computer:

- 1. Laden Sie das Cardo Update-Tool herunter und installieren Sie es https://www.cardosystems.com/update
- 2. Cardo Update öffnen.
- 3. Registrieren (nur beim ersten Mal).
- 4. Das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen und die Firmware aktualisieren.
 - Cardo Update auf Windows/Mac Mindestanforderungen Windows® 7/macOS x10.8



4. UNTERWEGS

Mit PACKTALK EDGE ist es einfach, auf angenehme und sichere Weise Anrufe entgegen zu nehmen und Musik zu hören.

4.1 ALLGEMEINE AUDIO-FUNKTIONEN

Die allgemeinen Audio-Funktionen sind für Musik hören, Intercom-Gespräche und Telefongespräche identisch.

Lautstärke erhöhen:


• Das Rad nach links rollen.



Die Lautstärke wird kontinuierlich erhöht, bis die maximale Lautstärke erreicht wird.

Lautstärke verringern:


• Das Rad nach rechts rollen.



Die Lautstärke wird kontinuierlich verringert, bis die leiseste Lautstärke erreicht wird.


Das Mikrofon vollständig stummschalten:

• Und die Intercom-Taste gleichzeitig antippen.



Mikrofon-Stummschaltung aufheben:

• und die Intercom-Taste gleichzeitig antippen.






4.2 ANRUF TÄTIGEN UND ANNEHMEN

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen, auch wenn es mit PACKTALK EDGE gekoppelt ist.

Mit der Sprachwahl-Funktion, der Cardo-Kurzwahl oder Wahlwiederholung können Sie freihändig Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon tätigen.

Anruf tätigen:

- Zum Verwenden der Sprachwahl antippen oder "Hey Siri" (für iOS-Gerät) oder "OK Google" (für Android-Gerät) sagen und den Anruf laut Anweisung des Mobiltelefons tätigen.
- Für eine Wahlwiederholung der letzten gewählten Nummer. Taste 2 Sekunden lang betätigenoder **"Hey Cardo, Wahlwiederholung** sagen.



Kurzwahlnummer festlegen:

• Auf der Cardo Connect-App "Telefon" auswählen. SET+ antippen und einen Kontakt auswählen.







Vorhandene Kurzwahlnummer anrufen:


Mobiltelefon-Taste zwei Mal antippen






- Wenn zwei Mobiltelefone mit Ihrer Einheit verbunden sind, kann über das andere Mobiltelefon kein zusätzlicher Anruf getätigt werden, wenn bereits ein Telefongespräch auf einem der Mobiltelefone geführt wird.
- Während 3- oder 4-Wege Bluetooth-Intercomanrufen können Biker, die auf den beiden Kanälen A und E verbunden sind, keine Anrufe empfangen.


Anruf annehmen:






Anruf ignorieren:

• Das Rad nach hinten rollen, oder "Ignorieren" sagen.



Anruf beenden:

• Die Mobiltelefon-Taste antippen oder das Rad antippen, oder "Hey Cardo, Anruf beenden" sagen.




4.2.1 UMSCHALTEN ZWISCHEN ZWEI ANRUFEN AUF ZWEI MOBILTELEFONEN

Ihr PACKTALK EDGE kann zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen umschalten, wenn beide Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt sind.




Umschalten zwischen zwei Anrufen auf zwei Mobiltelefonen (ohne einen der Anrufe zu unterbrechen):

• und die Intercom-Taste gleichzeitig antippen.



Laufenden Anruf beenden und zum anderen Anruf wechseln:

• und die Intercom-Taste gleichzeitig antippen.



4.3 MUSIKWIEDERGABE

Sie können Musik vom gekoppelten Gerät über Ihren PACKTALK EDGE wiedergeben.

Musikwiedergabe über das gekoppelte Gerät starten:

• Die Medien-Taste antippen oder "Hey Cardo, Musik an" sagen.



Musikwiedergabe beenden:


• Das Rad antippen oder "Hey Cardo, Musik aus" sagen.



Zum nächsten Lied springen (bei laufender Musikwiedergabe):

• Die Medien-Taste antippen oder "Hey Cardo, nächstes Lied" sagen.





Zurück zum vorherigen Lied springen (bei laufender Musikwiedergabe):

• Die Medien-Taste zwei Mal antippen oder "Hey Cardo, vorheriges Lied" sagen.



Musik mit einem anderen Biker teilen:

• Intercom-Taste 2 Sekunden lang betätigen oder "Hey Cardo, Musik teilen" sagen.



Zwischen UKW-Radio und A2DP-Musik umschalten:

Sekunden lang betätigen.




4.4 UKW-RADIO HÖREN

Ihr PACKTALK EDGE verfügt über ein integriertes UKW-Radio.



UKW-Radio einschalten:


• Zwei Mal antippen oder "**Hey Cardo, Radio an**" sagen.



Beim Einschalten des UKW-Radios wird der Sender abgespielt, der beim Ausschalten des Radios zuletzt gehör wurde.


UKW-Radio ausschalten:

• Das Rad antippen oder "Hey Cardo, Radio aus" sagen.



Zum nächsten Sender wechseln:

ein Mal antippen oder "**Hey Cardo, nächster Sender**" sagen.



Zurück zum vorherigen Sender wechseln:

Zwei Mal antippen oder "**Hey Cardo, vorheriger Sender**" sagen.







Nach Sender suchen und einen Sender auswählen:

1. 3 Mal antippen.

Das Radio gibt jeden gefundenen Sender einige Sekunden wieder.




2. Sobald Sie den gewünschten Sender hören, antippen.



Gefundenen Sender am aktiven Senderplatz speichern:


• Die Cardo Connect-App auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.





Zwischen UKW-Radio und A2DP-Musik umschalten:

2 Sekunden lang betätigen.



4.5 SPRACHBEFEHLE

Sprachbefehle können für den freihändigen Betrieb von bestimmten Funktionen des PACKTALK EDGE verwendet werden. Sprachbefehle nutzen die natürliche Sprachfunktion. Sprechen Sie einen Befehl aus und PACKTALK EDGE führt die Aktion aus. Sprachbefehle stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Die Standardsprache ist Englisch. Es kann eine andere verfügbare Sprache ausgewählt werden.

PACKTALK EDGE verwendet die folgenden vordefinierten Sprachbefehle.

Aktion	Sprachbefehl
Eingehenden Anruf annehmen	"Antworten"
Eingehenden Anruf ignorieren	"Ignorieren"
Anruf beenden	"Hey Cardo, Anruf beenden"
Standardnummer anrufen (konfigurierbar)	"Hey Cardo, Kurzwahl"
Wahlwiederholung der letzten Nummer	"Hey Cardo, Wahlwiederholung"
Musik einschalten	"Hey Cardo, Musik an"
Musik ausschalten	"Hey Cardo, Musik aus"
Nächsten Track wiedergeben	"Hey Cardo, nächstes Lied"
Vorherigen Track wiedergeben	"Hey Cardo, vorheriges Lied"
Musik teilen	"Hey Cardo, Musik teilen"
Radio einschalten	"Hey Cardo, Radio an"
Radio ausschalten	"Hey Cardo, Radio aus"
Zum nächsten gespeicherten Sender wechseln	"Hey Cardo, nächster Sender"
Zurück zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln	"Hey Cardo, vorheriger Sender"
Intercom-Anruf tätigen (für Bluetooth Intercom)	"Hey Cardo, wähle Intercom"
Intercom-Anruf beenden (für Bluetooth Intercom)	"Hey Cardo, Intercom beenden"
Zugriff auf Siri (mit einem iOS-Gerät)	"Hey Siri"
Zugriff auf Google (mit einem Android-Gerät)	"OK Google"
Lautstärke erhöhen	"Hey Cardo, Lautstärke rauf"
Lautstärke verringern	"Hey Cardo, Lautstärke runter"
Audio stumm schalten	"Hey Cardo, stumm einschalten"
Audio Stummschaltung aufheben	"Hey Cardo, stumm ausschalten"
Mikrofon stummschalten	"Hey Cardo, Mikrofon stummschalten"



Aktion	Sprachbefehl
Mikrofon-Stummschaltung aufheben	"Hey Cardo, Mikrofon reaktivieren"
Akkuladestand prüfen	"Hey Cardo, Batterieanzeige"



5. FAHREN IN EINER GRUPPE

Ihr PACKTALK EDGE verfügt über drei alternative Intercom-Kommunikationsmodi: das traditionelle Bluetooth-Protokoll, Live-Intercom und die DMC-Technologie (Dynamic Mesh-Kommunikation) von Cardo.

DMC ist die beste Art in einer Gruppe zu kommunizieren. Im DMC-Modus können Sie sofort ein dynamischflüssiges Netzwerk für eine Konferenzmodus-Kommunikation mit bis zu 15 Bikern erstellen oder einer Gruppe beitreten. Im Gegensatz zu Bluetooth, ermöglicht DMC jedem in der Gruppe seinem eigenen Fahrstil treu zu bleiben, andere zu überholen oder die Gruppe zu verlassen, ohne die Kommunikation der anderen Biker zu stören. Über DMC-Intercom sind auch Privatgespräche mit einem anderen Biker möglich.

Natürlich können Sie auch eine Verbindung zu Ihren Geräten wie Smartphone oder GPS über Bluetooth herstellen, um mit Bikern zu kommunizieren, deren Headset nicht über DMC-Technologie verfügt. (Nähere Informationen finden Sie unter Bluetooth Intercom auf Seite 23

Wie funktioniert DMC?

Jeder kann eine neue DMC-Gruppe starten.

Im DMC-Intercom-Modus können andere Biker sich aktiven DMC-Gruppen anschließen, diese verlassen oder erneut beitreten ohne die laufende Konversation der anderen Gruppenmitglieder zu stören. Wenn sich ein Gruppenmitglied außerhalb der Reichweite befindet, werden die verbleibenden Biker automatisch innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Mitglied verbunden, das sich in der Nähe befindet und der nicht verfügbare Biker wird umgangen. Auf diese Weise bleiben alle Biker miteinander verbunden.

5.1 DMC-INTERCOM

Mit DMC-Intercom können Sie mit anderen Bikern in Ihrer DMC-Gruppe kommunizieren. Nähere Informationen zum Erstellen von DMC-Intercomgruppen finden Sie unter DMC-Intercomgruppen erstellen auf Seite 20

Mit DMC-Intercom können alle Biker in einer Gruppe freihändig kommunizieren. Ein Biker, der Mitglied der Gruppe ist, muss keinen zusätzlichen Vorgang durchführen, um mit anderen Bikern in der Gruppe zu sprechen oder diese zu hören.

Mit DMC-Intercom könne Sie außerdem:

- Privatchat mit einem anderen Biker in der DMC-Gruppe, siehe Privatchat auf Seite 21
- Einen Nicht-DMC-Beifahrer hinzufügen, siehe Verwenden von DMC-Intercom auf Seite 21
- DMC-Intercomgruppen stummschalten oder Stummschaltung aufheben, siehe DMC-Intercomgruppen stummschalten/Stummschaltung aufheben auf Seite 22.
- DMC-Intercomgruppen verlassen, siehe DMC-Intercomgruppen verlassen auf Seite 20.
- Musik in DMC-Intercomgruppen hören, siehe Mehrere Audioquellen und Lautstärkenregelung auf Seite 23
- Zwischen DMC-Intercom und Bluetooth-Intercom wechseln, siehe Zwischen Intercom-Modi umschalten auf Seite 27.

5.1.1 ERSTELLEN UND VERWENDEN VON DMC-INTERCOMGRUPPEN

Sie können DMC-Intercomgruppen Ihren Anforderungen entsprechend verwalten, wie Gruppen erstellen, Gruppen beitreten, diese verlassen oder erneut beitreten oder Ihre aktive Gruppe ändern.

DMC-Intercomgruppen können von einem beliebigen Biker in der Gruppe erstellt werden. Jede Gruppe kann bis zu 15 Biker haben.

Beim Erstellen der Gruppe sollten sich alle Mitglieder in Reichweite von 5 Metern (16 Fuß) befinden.



Wenn die Verbindung zu Ihrer DMC-Gruppe unterbrochen wurde, bleiben Sie dennoch Teil der Gruppe. Sobald Sie sich in Reichweite eines beliebigen Gruppenmitglieds befinden, werden Sie automatisch erneut verbunden.


Wenn sich Ihre DMC-Gruppe aufteilt und einige der Gruppenmitglieder noch in Reichweite voneinander bleiben, jedoch nicht mehr in Reichweite aller Gruppenmitglieder, können Sie mit den Mitgliedern in Reichweite noch immer kommunizieren. Sobald Sie sich in Reichweite eines beliebigen Gruppenmitglieds befinden, werden Sie automatisch erneut verbunden.

Wenn Sie einer neuen DMC-Gruppe beitreten, verlassen Sie automatisch Ihre vorhandene DMC-Gruppe.

• Wenn Sie PACKTALK EDGE DUO erworben haben, enthält die Verpackung zwei Einheiten, die zur selben DMC-Intercomgruppe gehören. Das Erstellen einer Gruppe ist nicht notwendig.

5.1.1.1 DMC-INTERCOMGRUPPEN ERSTELLEN

1. Alle Biker betätigen 5 Sekunden lang. Die LED blinkt schnell rot und grün.



2. Jedes Mal, wenn ein Mitglied der Gruppe erfolgreich beitritt, blinkt die LED des beigetretenen Geräts lila. Sobald alle Mitglieder beigetreten sind, startet das DMC-Intercom-Konferenzgespräch automatisch.

5.1.1.2 DMC-INTERCOMGRUPPEN BEITRETEN

Sie können einer DMC-Intercomgruppe beitreten oder erneut beitreten, die zuvor erstellt wurde.

Bestehender DMC-Gruppe beitreten:

- Der Gruppen-Admin genehmigt den Beitritt des neuen Bikers durch Auswahl von "Biker hinzufügen" in der Cardo Connect-App.
- 2. 5 Sekunden lang betätigen. Die LED blinkt schnell rot und grün.

Die Farbe der blinkenden LED zeigt an, ob Sie zur Gruppe hinzugefügt wurden:

- Lila: Sie sind der Gruppe beigetreten.
- Gelb: Sie können der Gruppe nicht beitreten, weil die maximale Anzahl an Bikern bereits erreicht ist.
- Rot: Beitreten fehlgeschlagen.

5.1.1.3 DMC-INTERCOMGRUPPEN VERLASSEN

Wenn Sie eine DMC-Intercomgruppe verlassen, müssen Sie der Gruppe erneut beitreten, wenn Sie sich wieder mit der Gruppe verbinden möchten.

Sie können die DMC-Gruppe über die Cardo Connect-App verlassen, oder indem Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.




5.1.2 VERWENDEN VON DMC-INTERCOM

5.1.2.1 NICHT-DMC-BEIFAHRER HINZUFÜGEN

Mit der DMC Bridging-Funktion kann ein Nicht-DMC-Beifahrer zur Intercom-Gruppe hinzugefügt werden.


Nicht-DMC-Beifahrer/Biker hinzufügen:

Die Cardo Connect-App verwenden, um einen Bluetooth-Beifahrer hinzuzufügen:



Intercom eines Nicht-DMC Beifahrers starten/beenden:

• 3 Mal antippen.



5.1.2.2 PRIVATCHAT


Führen Sie einen Privatchat mit einem bestimmten Mitglied der DMC-Gruppe.

Diese Option ist auch mit der Cardo Mobile-App verfügbar.


Privatchat:

1. In der Mobile-App den Biker auswählen, den Sie privat sprechen möchten





2. Szwei Mal antippen, um einen Privatchat zu beginnen oder zu beenden.




5.1.2.3 DMC-INTERCOMGRUPPEN STUMMSCHALTEN/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN

Wenn Sie DMC-Intercom stummschalten, werden Mikrofon und Lautsprecher für die Kommunikation der Intercomgruppe stumm geschaltet. Mikrofon und Lautsprecher bleiben für Anrufe und Musik aktiviert. Wird die Stummschaltung aufgehoben, ist die Gruppen-Kommunikation wieder möglich.

DMC-Gruppe stummschalten/Stummschaltung aufheben:

Auf Ihrem Gerät das Rad 2 Sekunden lang betätigen.




5.1.2.4 ANRUF TEILEN STARTEN/BEENDEN:

Anruf teilen starten/beenden:

2 Sekunden lang betätigen, um ein Telefongespräch mit den Bikern der DMC-Gruppe zu teilen.

Alle Biker können am Telefongespräch teilnehmen.





5.1.2.5 MEHRERE AUDIOQUELLEN UND LAUTSTÄRKENREGELUNG

Ihr PACKTALK EDGE kann Audio über paralleles Audio-Streaming gleichzeitig auf zwei verbundenen Quellen wiedergeben. Sie können also während eines laufenden DMC-Intercom-Anrufs Musik oder UKW-Radio hören. PACKTALK EDGE passt die Lautstärke von Musik oder UKW-Radio während des DMC-Intercom-Anrufs automatisch an. PACKTALK EDGE passt die DMC-Intercom-Lautstärke auch während Mobilgesprächen oder GPS-Anweisungen automatisch an. Weitere Informationen über die Hintergrundaudio-Lautstärke und Audioquellen-Priorisierung finden Sie unter Paralleles Audio-Streaming auf Seite 29.

5.2 BLUETOOTH INTERCOM

Um Ihr Gerät mit einem anderen Gerät mit Bluetooth-Intercom zu verbinden, wie ein Cardo Bluetooth-Gerät oder andere Bluetooth-fähige Geräte, müssen die Kanäle der jeweiligen Geräte vorerst gekoppelt werden. Wenn die Kopplung erfolgt ist, erkennt das Gerät automatisch das andere Gerät, sobald die beiden Geräte innerhalb der Reichweite sind.

- Durch die Kopplung eines Kanals, wird eine auf diesem Kanal zuvor gekoppelte Einheit durch die neue Einheit ersetzt.
- Wenn Sie PACKTALK EDGE erworben haben, enthält die Verpackung zwei vorgekoppelte Geräte.
- Die Reichweite von Intercom mit anderen Modellen ist auf die Distanz des Geräts mit geringerer Reichweite begrenzt.

5.2.1 NICHT-DMC-INTERCOM EINRICHTEN

DMC ist immer die beste Art eine Gruppe von Bikern zu verbinden. Wenn Sie mit einer Gruppe von Bikern unterwegs sind, die keine DMC-Geräte haben (wie Bluetooth-Kommunikationsgeräte von Cardo oder anderen Marken), können Sie mit Ihrem Gerät im Bluetooth-Modus eine Nicht-DMC-Gruppe erstellen oder dieser beitreten. Teilnehmende Biker werden in einer Kette mit einer maximalen Anzahl von vier Bikern verbunden.

Eine Nicht-DMC-Intercom-Verbindung einrichten (Cardo oder Nicht-Cardo):


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einheit im Bereitschaftsstatus Bluetooth Intercommodus ist (blaue LED blinkt langsam).

Wenn sich Ihr Gerät nicht im Bluetooth-Intercom-Modus befindet, verwenden Sie die Cardo Connect-App. Wählen Sie Intercom und anschließend den Bluetooth-Modus. Nähere Informationen finden Sie unter Zwischen Intercom-Modi umschalten auf Seite 27.

Universal Bluetooth Intercom: Das Drittanbieter-Gerät sollte im Kopplungsmodus sein

2. 2-Wege-Kopplung starten:







Intercom auswählen



Zu Bluetooth-Modus wechseln




Bluetooth-Biker auswählen

Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.

3. 3. Biker hinzufügen:






Bluetooth-Intercom-Kopplung muss auf dem anderen Gerät gestartet werden.



4. Um einen 4. Biker hinzuzufügen, verbindet sich Biker 1 oder Biker 2 mit dem zusätzlichen Biker.




5.2.2 MIT BLUETOOTH-INTERCOM

5.2.2.1 BLUETOOTH-INTERCOMANRUFE TÄTIGEN/BEENDEN

Kommunikation mit einem Biker starten:




• ein Mal antippen oder "Hey Cardo, wähle Intercom" oder "Hey Cardo, Intercom beenden" sagen.



Kommunikation mit Biker 2 starten oder beenden:

zwei Mal antippen oder "Hey Cardo, wähle Intercom" oder "Hey Cardo, Intercom beenden" sagen.



5.2.2.2 BLUETOOTH INTERCOM ANRUFE EMPFANGEN

Wenn Sie ein anderes gekoppeltes Gerät über Bluetooth Intercom anruft, wird der Anruf unmittelbar durchgestellt.



5.3 MUSIK TEILEN

Sie können Musik gemeinsam mit einem Beifahrer hören.


- Musik kann jeweils nur mit einem Biker geteilt werden.
- Ist die Funktion Musik-Teilen aktiviert, sind Bluetooth Intercom Anrufe deaktiviert.
- Wenn Sie zwei unterschiedliche Mobiltelefone mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, wird die Musik über das Mobiltelefon geteilt, über das zuletzt Musik abgespielt wurde.
- Wenn Sie die Funktion Musik-Teilen beenden, wird die Musik nur auf Ihrem Gerät weiter abgespielt.

Teilen starten:

1. Über die Cardo Connect-App einen Freigabe-Partner festlegen:




- Wenn Sie über ein Duo-Set verfügen ist der Freigabe-Partner bereits vorkonfiguriert.
- 2. Musikwiedergabe starten.
- 3. 2 Sekunden lang betätigen, um die Musik-Freigabe zu starten.



Um die Teilen-Funktion zu beenden:

2 Sekunden lang betätigen.





5.4 ZWISCHEN INTERCOM-MODI UMSCHALTEN


Ihr PACKTALK EDGE funktioniert jeweils nur in einem Intercom-Modus.

Die LED-Farbe verweist auf den aktuellen Intercom-Modus:

- Im DMC-Intercom-Modus blinkt die LED ungefähr alle 4 Sekunden grün.
- Im Bluetooth-Intercom-Modus blinkt die LED ungefähr alle 4 Sekunden blau.

Zwischen Intercom-Modi umschalten:

• Cardo Connect-App verwenden.



Die LED-Farbe ändert sich und eine Sprachansage verweist auf den aktuellen Intercom-Modus.




6. FEHLERBEHEBUNG

6.1 NEUSTART

Wenn Ihr PACKTALK EDGE nicht mehr reagiert, das Gerät auf eine der folgenden Arten zurücksetzen:

- Das Gerät ausschalten und wieder einschalten (siehe Gerät ein-/ausschalten).
- Für einen Neustart des Geräts + gleichzeitig 10 Sekunden gedrückt halten.




6.2 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Diese Option löscht alle gekoppelten Einheiten, Geräte und alle Konfigurationseinstellungen.

Zurücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen über das Gerät:

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PACKTALK EDGE im Standby-Modus ist.
- 2. Sekunden lang betätigen.



Die LED blinkt 5 Mal rot.

3. Das Gerät kann auch über die Cardo Connect-App auf Werksteinstellungen zurückgesetzt werden.

6.3 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Weitere Antworten auf häufige Probleme finden Sie unter www.cardosystems.com/support/packtalk-edge.



7. GERÄTE-PERSONALISIERUNG

Nutzen Sie Ihren PACKTALK EDGE optimal, indem Sie die Einstellungen ändern und Ihr Gerät über die Cardo Connect-App auf iOS oder Android-Geräten Ihren persönlichen Präferenzen anpassen.

• Cardo empfiehlt vor einer Tour die Einstellungen benutzerdefiniert anzupassen. Sie können jede dieser Einstellungen anpassen, nachdem Sie diese unter Straßenbedingungen getestet haben.

7.1 PARALLELES AUDIO-STREAMING

Mit parallelem Audio-Streaming können Sie einen Anruf oder Bluetooth Intercom Anruf führen, andere Audioquellen hören wie Musik oder UKW-Radio und gleichzeitig die GPS-Anweisungen hören.

• Bei manchen iOS-Geräten funktioniert paralleles Audio-Streaming (z. B. Musikplayer oder GPS-Navigation) aufgrund von Einschränkungen des verbundenen Geräts möglicherweise nicht richtig).

PACKTALK EDGE setzt die verschiedenen Audioquellen entweder in den Vordergrund (Lautstärke bleibt unverändert) oder in den Hintergrund (Lautstärke wird reduziert) wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Mobiltelefon 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Musik	UKW-Radio
Vordergrund	Vordergrund				
Vordergrund ¹		Vordergrund ¹			
	Vordergrund	Vordergrund			
	Vordergrund			Hintergrund	
	Vordergrund				Hintergrund
		Vordergrund		Hintergrund	
		Vordergrund			Hintergrund
		Vordergrund ^{2,3}	Vordergrund ^{2,3}		Hintergrund
					Vordergrund ⁵

¹Wenn Sie einen Intercom Anruf zu einem Telefongespräch hinzufügen, um ein Konferenzgespräch herzustellen, ist die Lautstärke für beide Audioquellen gleich.

- In manchen Fällen funktioniert paralleles Audio-Streaming aufgrund von Einschränkungen des verbundenen Geräts möglicherweise nicht richtig (Musikplayer oder GPS-Navigationsgerät).
- Cardo empfiehlt, dass während eines 3-Wege oder 4-Wege Bluetooth Intercom-Konferenzgesprächs der Biker, der nur mit einem Intercom Anruf verbunden ist, Anweisungen des Mobiltelefons und GPS-Anweisungen entgegen nimmt.
- Die Musik-Teilen-Funktion kann nicht für Sprachnachrichten mit Bikern während parallelem Audio-Streaming verwendet werden.

²Wenn Sie gleichzeitig zwei Intercom Anrufe tätigen und ein Intercom-Konferenzgespräch herstellen, ist die Lautstärke für beide Audioquellen gleich.

³Wenn Sie gleichzeitig zwei Intercom Anrufe tätigen und ein Intercom-Konferenzgespräch herstellen, können Sie Anweisungen des Mobiltelefons und GPS-Anweisungen nicht hören.

⁴Wenn Sie nur Musik hören, wird die Lautstärke der Musik nicht reduziert.

⁵Wenn Sie nur UWK-Radio hören, wird die Lautstärke des Radios nicht reduziert.



• Während eines laufenden DMC-Intercom Anrufs kann Musik im Hintergrund wiedergegeben werden.

Paralleles Audio-Streaming kann über die Cardo-App konfiguriert werden.

7.2 AUDIOQUELLEN-PRIORISIERUNG

Bestimmt PACKTALK EDGE auf Grundlage der nachfolgenden Audioquellen-Priorisierung, welche Audioquelle auf dem Lautsprecher aktiviert wird.

Priorität	Audioquelle
Höhere Priorität	Anweisungen GPS-Gerät
†	Telefongespräche
Niedrigere Priorität	Musik oder Intercom 2

1Telefongespräche schalten DMC-Intercom vorübergehend stumm, aber Gruppenmitglieder bleiben weiterhin Teil der DMC-Intercomgruppe.

Alle Intercom-Modi haben die gleiche Priorität. Laufende Intercomgespräche werden von einem anderen Intercom Anruf nicht unterbrochen.



8. KUNDENDIENST

Weitere Informationen auf:

■www.cardosystems.com/support/packtalk-edge

- Zur Vermeidung von möglichen Problemen und um die Wartungs- und Garantieleistungen zu erhalten, empfehlen wir nur Produkte von autorisierten Cardo-Händlern zu kaufen.
- Ihr lokaler Händler ist immer die beste Wahl. Nicht autorisierte Online-Händler und Online-Auktionsseiten wie eBay sind keine autorisierten Cardo-Händler. Der Kauf von Produkten von solchen Websiten erfolgt auf eigenes Risiko. Cardo ist immer bestrebt Produkte von hoher Qualität und einen außergewöhnlichen Kundendienst zu bieten. Die von uns ausgewählten Händler teilen unsere Philosophie. Der Kauf von nicht autorisierten Händlern vom Schwarzmarkt ist kontraproduktiv und wirkt sich negativ auf Online-Kunden aus, die möglicherweise gebrauchte, gefälschte oder defekte Produkte oder Geräte ohne Garantieleistung erhalten. Schützen Sie Ihre Investition und kaufen Sie Cardo- und scala rider®-Produkte nur von autorisierten Händlern.

© 2022 Cardo Systems

Alle Rechte vorbehalten. Cardo, das Cardo-Logo und andere Cardo-Marken sind Eigentum von Cardo und möglicherweise eingetragene Marken. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Cardo Systems übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in diesem Dokument. Änderungen der hier genannten Informationen ohne Vorankündigung vorbehalten.